




## LA SACA DEL CORCHO

*Recomendaciones de  
seguridad*



Departamento de Prevención de  
Riesgos Laborales de Mutua Montañesa



Plan General de Actividades Preventivas de la  
Seguridad Social 2020



[www.mutuamontanesa.es](http://www.mutuamontanesa.es)

# MEDIDAS DE SEGURIDAD

## Antes del descorche

- Planificar el trabajo de forma que nunca trabaje un trabajador solo.
- Comprobar que la herramienta está en buen estado: hacha corchera bien afilada, burja, escalera, piedra de afilar, navaja de rajar y pie de línea.
- Contar con un botiquín de urgencia y un vehículo dispuesto para un posible desalojo.
- Contar con suministro de agua suficiente para evitar la deshidratación durante la jornada de trabajo.
- Preparar la zona de trabajo previamente: limpiar la zona de trabajo alrededor del árbol, también la superficie del árbol, eliminar las ramas bajas, etc.

## Durante el descorche

- Comprobar cada poco tiempo el buen afilado del hacha y no golpear con ella ninguna superficie que no sea el corcho.
- Si utilizamos el bisel para despegar el corcho, sujetar el hacha por el cuello y con el filo hacia abajo. Evitar que ningún trabajador esté solo.
- En los momentos en que ambos sacadores estén en el suelo, trabajar espalda con espalda y nunca enfrentados. Si uno está arriba y otro abajo, trabajarán en zonas diferentes del árbol.
- La comunicación entre los trabajadores ha de ser total.
- El de arriba no ascenderá con el hacha en la mano, le será entregado por el compañero sujetándola por el cuello y con el filo hacia afuera.
- Al ascender y descender del árbol se sujetará la escalera por el otro compañero.
- Mientras se maneja el hacha se mantendrá la distancia con el resto de compañeros.
- Se han de utilizar los equipos de protección individual que se pongan a disposición del trabajador.:

## Después del descorche

- Antes de rajar las planchas, comprobar el correcto afilado de la navaja.
- En las piezas grandes, utilizar la navaja de fuera a dentro y manteniendo la trayectoria entre las piernas.
- Las piezas pequeñas pueden rajarse sobre la rodilla, pero con la línea de rajado de izquierda a derecha y fuera de la pierna.
- Rajar siempre las planchas por el lado de la barriga.
- Si se recoge el corcho apilado en días anteriores, precaución con la presencia de animales como escorpiones, arañas, etc.

## Mantenimiento de herramientas

- **Hacha corchera:** mantenerla bien afilada y con el mango bien ajustado a la cabeza. La primera vez que se ajusta el mango al ojo del hacha conviene limarlo con una escofina. En invierno guardarla en lugar seco.
- **Burja:** Hay que rehacer el bisel periódicamente. Escalera: Verificar el buen estado de los pasos y la ausencia de óxido.
- **Navaja de rajar:** Mantenerla bien afilada y sin óxido.



Asociación Empresarios Forestales Extremadura